

**Mode opératoire**  
**Prescrire et transmettre une commande de produits sanguins labiles (PSL)**

Relié à la procédure : PR/VIG/HEM/-/01 « Assurer le fonctionnement global du dépôt nominatif de produits sanguins labiles de la Clinique Pasteur »

Service émetteur :  
Dépôt de sang

Date de la  
première émission :  
1999

Nombre de pages :  
13

Référence externe :

Destinataire(s) (service, périmètre) :

- Praticiens
- Services de soins
- Encadrement
- Dépôt de sang
- *JAC*





**Historique des modifications :**

- Annule et remplace la V6 du 02.12.2020

Version	Date	rédacteur
V6	02.12.2020	MARTEL A.
V5	24.04.2019	DEREGNAUCOURT Q.
V4	02/05/2017	DEREGNAUCOURT Q.
V3	03.11.2016	DEREGNAUCOURT Q.
V2	23.09.2015	DEREGNAUCOURT Q.
V1	03.01.2011	DEREGNAUCOURT Q.

**Modifications :**

Date	Page	A la place de	Lire
04.05.2021	10/13		Procédure dégradée en cas de panne cursus
02.12.2020			Modification globale du document suite changement logiciel de prescription
24.04.2019	10		Ajout du nouveau format de prescription papier
02-05-2017	10		La commande est vérifiée
03-11-2016	3		Rajout dans tableau « si ni groupage ni RAI, etc.... »
	4		Encart « commentaires » modifié
	11		Rajout du logigramme

Rédacteur(s) ou Modificateur (DLG)	Vérificateur (Département AC)	Approbateur	Visa
Nom : SEGUY Prénom : Isabelle Fonction : Gestionnaire du dépôt de sang  Date : 04.05.2021 Signature : 	Nom : CHATELIN Prénom : Sophie Fonction : Responsable département d'amélioration continue Date : 04.05.2021 Signature : 	Nom : LE DINH Prénom : Marie Emma Fonction : Pharmacienne gérante  Date : 04.05.2021 Signature : 	Nom : PON Prénom : Dominique Fonction : Directeur d'Etablissement  Date : 04.05.2021 Signature : 

## Prescrire et transmettre une commande de produits sanguins labiles (PSL)

### I. Objectifs

Ce mode opératoire décrit les modalités de prescription de produits sanguins labiles (PSL) informatisée et manuscrite ainsi que leur transmission à l'Établissement Français du Sang (EFS).

La prescription informatique se fait dans le logiciel CURSUS.

La prescription manuscrite est un mode dégradé en cas de panne informatique et doit être effectuée sur les formulaires papier de l'EFS.

### II. Principe

La prescription doit porter le nom, le prénom et la signature (électronique ou manuscrite en cas de mode dégradé) du médecin qui la rédige.


Dans ce document, nous appelons **PSL** les **Produits Sanguins Labiles** (Concentrés globulaires, plasmas, et plaquettes).


#### 1. Se connecter au logiciel permettant la prescription des PSL

La commande de PSL informatique est réalisée par le médecin prescripteur dans le logiciel CURSUS®.


L'application CURSUS® est accessible depuis : l'**INTRANET PATIENT**, **DOPASOINS** et **DIANE**

Rechercher votre patient pour lequel vous souhaitez prescrire des PSL au sein de l'un de ces 3 logiciels. Un lien contextuel vous permettra d'accéder dans CURSUS au patient présélectionné.


- Depuis l'**INTRANET**, Cliquer sur l'icône « Accès à la gestion du sang » 



- Depuis **DOPASOINS** cliquer sur Lancer puis cliquer sur CURSUS :



- Depuis **DIANE**, cliquer sur **CURSUS** :



## 2. Identification d'un patient dans le logiciel CURSUS


Un patient est connu du logiciel CURSUS® à partir du moment où il a déjà eu un séjour dans la clinique ou qu'un PREVU est créé.

Lors de la connexion au logiciel, vérifiez que vous êtes sur le bon patient.

L'identité du patient située en haut à gauche dans CURSUS, reprend les éléments suivants : IPP, NOM D'USAGE, PRENOM, DDN +/- NOM DE NAISSANCE :

593 - CHA MA - 27/10/1948 (F) - Née COST

En haut à droite, CURSUS reprend les derniers résultats d'immunohématologie du patient : **groupage, phénotype** et **RAI**.

**B+**    **D+C+E-c+e+K-**  
**1,2,-3,4,5;KEL-1**      
**RAI du 08/09/2020 à 05h30 - Négative (2) 14h22**

NB 1 : les résultats n'apparaissent dans le logiciel que si la demande d'analyse a été traitée par BIOLAB ou par l'EFS Purpan.

NB 2 : Si le patient a fait les analyses en labo externe, les résultats ne s'incrémenteront pas dans CURSUS **mais ça ne bloquera pas la possibilité de prescrire.**

Le patient peut apparaître de différentes couleurs :

- En **VERT**, CURSUS a récupéré un groupage et une RAI valide
- En **ORANGE**, CURSUS a récupéré un groupage et une RAI mais qui date de plus de 3 jours (RAI non valide)
- En **ROUGE**, CURSUS n'a récupéré ni groupage et/ou RAI.

Si le patient a ou a eu des RAI +, le message suivant apparaîtra dans l'écran CURSUS :


**RAI POSITIVE : LORS D'UNE PRESCRIPTION, PENSER A PRELEVER 1 TUBE VIOLET**

! Si vous souhaitez consulter un autre patient au sein de CURSUS, il faudra repasser par l'appel contextuel (c'est à dire fermer la fenêtre CURSUS, rechercher le patient au sein de l'intranet, DOPASOINS ou DIANE et relancer CURSUS).


## 3. Saisir une prescription de PSL dans le logiciel CURSUS


Une fois connecté à CURSUS et sur le bon patient, sur la gauche de l'écran, cliquer sur






Pour saisir une prescription, il faut suivre les instructions suivantes :


- Identifier le service dans lequel se fera la transfusion. Cliquer sur cette icône  pour afficher la liste des services ou commencer à taper le début du nom du service. Ex : « re » pour REA ou « us » pour USIC...
- Le prescripteur est identifié dans « Prescripteur »
- Sélectionner un renseignement clinique (facultatif)
- Cocher une et une seule case afin de définir le degré d'urgence



Rappel sur les degrés d'urgence :

Si vous souhaitez une utilisation de la barquette d'urgence contenant les 5 CGR O+, il faudra sélectionner « Urgence vitale immédiate »

Type de commande	Examens à fournir si commande concentré globulaire	Temps de traitement par l'EFS
<b>Sans urgence</b>	RAI+ Groupage	Selon prescription médecin (délai mini = 2 à 3 heures)
<b>Urgence relative</b>	RAI+ Groupage	2 à 3 heures
<b>Urgence vitale</b>	Groupage + éventuellement RAI selon la prescription médicale	30 à 45 minutes
<b>Urgence vitale immédiate (utilisation du dépôt d'urgence 5CG O+)</b>	Eventuellement groupage + RAI selon la prescription médicale  <b>si ni groupage ni RAI : prélever les tubes nécessaires avant transfusion</b>	Sans délai. (Car issu du dépôt d'urgence de la clinique)

-  Renseigner la date et l'heure de transfusion prévisionnelle (OBLIGATOIRE s'il s'agit d'une transfusion sans urgence)

Pour les commandes sans urgence ou en urgence relative, privilégier si possible les horaires des navettes : 08h00, 11h00, 14h00 ou 16h00.

Puis

- Se positionner dans la colonne « **Qté ferme** » (double clic) à côté du type de PSL à commander afin d'indiquer les quantités désirées

Volume ?	Qté ferme	PSL	Qté réservée
<input type="checkbox"/>		CGR	
<input type="checkbox"/>		PLAQUETTES	
<input type="checkbox"/>		PLASMAS	

**! Attention = 1 prescription = 1 seul type de PSL.**

**Si prescription souhaitée de CGR ET plaquettes pour le même patient, il faudra réaliser 2 prescriptions différentes !**

La commande de Plaquettes se fait en unités plaquettaires. Si prescription de 6 unités plaquettaires, renseigner 6 dans la qté ferme en face de plaquettes.

- La colonne « **Qté réservée** » permet de faire une commande de **mise en réserve à l'EFS**. Cette colonne n'est présente que dans le cas d'une prescription **Sans Urgence**.
- La coche « **Volume ?** » permet d'indiquer que la quantité demandée est en volume et non en nombre de poche. **Ne pas la cocher**. Applicable à la pédiatrie uniquement.

QualificationsP:

- Après avoir effectué la saisie de la quantité, cliquer sur le bouton permettant la possibilité d'associer des qualifications aux produits à commander. Les qualifications possibles pour les CGR sont : compatible, irradié et/ou phénotypé et pour les PLASMAS : VHE négatif.

Vous pouvez ensuite renseigner les éléments suivants :

- La demande de CGR active la saisie du taux d'hémoglobine


La saisie du taux d'hémoglobine est **obligatoire** pour les commandes sans urgence ou les urgences relatives, **facultative** pour les commandes en urgence vitale ou vitale immédiate.

Si CURSUS vous impose la saisie du taux d'Hb et que vous ne le connaissez pas, renseigner : «0» ou «.»

<b>Autorisation RAI 21 jours</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Taux d'hémoglobine</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> <b>g/dl</b>

- La demande d'un CGR active la case permettant la dérogation à la validité de 3 jours de RAI

**Rappel sur la validité des RAI pour les prescriptions de concentrés globulaires (CG) :**

Antécédents	Délai entre RAI et Transfusion Temps entre le prélèvement de la RAI et le début de la transfusion
et et et ➤ Pas de transfusion dans les 6 derniers mois ➤ Pas d'antécédents obstétricaux dans les 6 derniers mois ➤ Pas d'épisode immunisant dans les 6 derniers mois	Inférieur ou égal à <b>3 semaines</b>  <b>Sélectionner « Oui » dans Autorisation RAI 21 jours</b>
ou ou ou ➤ Transfusion dans les 6 derniers mois ➤ Antécédents obstétricaux dans les 6 derniers mois ➤ Episode immunisant dans les 6 derniers mois	Inférieur ou égal à <b>3 jours</b>

- La demande de plaquettes active la saisie de la numération plaquettaire et du poids du patient

Numération plaquettaire  G/l  
 Poids du patient  kg

- La demande de plasma active la saisie de l'indication thérapeutique

Hémorragie aiguë  
 CIVD  
 Déficit complexe rare en facteur de coagulation  
 PTT  
 SHU  
 Echange plasmatique  ml

**Enregistrer**

A la fin de la saisie cliquer sur le bouton

Si tous les champs ont bien été remplis, CURSUS demande alors **de saisir le mot de passe du médecin prescripteur** pour terminer la prescription.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de ce médecin

Fermer
ok

Ceci vaut signature électronique

2 options sont ensuite possibles :

- 1) Soit le médecin imprime la prescription et la remet à l'IDE qui la transfèrera au dépôt de sang. Dans ce cas cliquer sur l'imprimante pour afficher la prescription à l'écran et imprimer :



- 2) Soit le médecin s'arrête à la prescription et l'IDE du service de soins devra procéder à son impression.

**Dans les deux cas, le médecin devra laisser une trace dans DOPASOINS (ex : « Transfusion de 2 CG, prescription CURSUS ok »).**

Si **besoin de saisir une autre prescription** pour le même patient, après impression (ou non) de la première prescription, cliquer sur **Fermer** et re cliquer sur




#### **4. Rectifier une prescription de PSL saisie dans CURSUS**

La modification d'une prescription dans CURSUS n'est possible que par un médecin.

Pour **corriger** une prescription après son enregistrement, cliquez à nouveau sur le bouton



, l'écran suivant apparaît :



- Cliquer sur Non
- Sélectionner ensuite la prescription à modifier et **cliquer dans le vide à côté.**



- L'écran suivant apparaît, cliquer sur Oui



Il est à présent possible de modifier le service, la date et l'heure transfusionnelle, le critère d'urgence, le nombre de PSL commandés (attention il n'est pas possible de changer le type de PSL commandé).

## 5. Imprimer une prescription de PSL effectuée dans CURSUS

Si l'impression n'a pas été effectuée au moment de l'enregistrement de la prescription, il toutefois possible de l'imprimer a posteriori.


Cette impression est possible par un médecin, ou un IDE :

2 accès possibles :

- Dans **INTRANET PATIENT**, si vous êtes connecté nominativement (et non pas avec une session générique ex : « ietasdj »), recherchez votre patient et cliquez sur la poche de sang (Accès à la gestion du sang) :




- Dans **DOPASOINS** lorsque vous êtes sur un patient, aller sur **LANCER** puis **CURSUS**



CURSUS s'ouvre alors sur le patient sélectionné

Cliquer sur Tableau de bord sur la fenêtre de gauche.



La liste des prescriptions effectuées par le médecin apparaît alors à l'écran :  
 Faire clic gauche puis cliquer sur Visualiser.

**Tableau de bord**

**Prescription(s) en cours**

Date	Heure	Commande	Service	Prescripteur	Quantité ferme	Quantité ré
28/09/2020	16:40	227	3AP	ALAIN GRATET	2	

[Visualiser](#)

Cliquer ensuite sur l'imprimante en bas de la fenêtre pour afficher la prescription à l'écran :

545806 - LA TH - 25/03/1964 (M) - 1,2,-3,-4,5;KEL  
RAI du 11/09/2020 à 17h09 : Négative (1  
23h47)

**Saisie de la prescription**

Prescription: 227 Date/Heure: 28/09/2020 16:40

Service: 3AP Prescripteur: GRATET ALAIN Diagnostic: Renseignements cliniques: Consignes transfusionnelles:


Date/Heure de transfusion prévisionnelle: 28/09/2020 17:00

Sans urgence
  Urgence relative (2 à 3h)
  Urgence vitale (<30 min)
  Urgence vitale immédiate (sans délais)

Autorisation RAI 21 jours  Oui  Non  
 Taux d'hémoglobine: 0 g/dl  
 Numération plaquettaire: G/l  
 Poids du patient: kg

Volume ?	Qté ferme	PSL	Qté réservée
<input type="checkbox"/>	2	CGR	
<input type="checkbox"/>		PLAQUETTES	
<input type="checkbox"/>		PLASMAS	


QualificationsPS:  Hémorragie aiguë  CIVD  Déficit complexe rare en facteur de coagulation  PTT  SHU Echange plasmatique: ml

Autre: Fermer 

Sélectionner l'imprimante sur laquelle imprimer la prescription :

545806 - LA THI - 25/03/1964 (M) - ADP 1,2,-3,-4,5;KEL  
RAI du 11/09/2020 à 17h09 : Négative (1  
23h47)

**Impression**


UCgAAGW7yl92dkVTFfzbWJUAgA 1 / 1 

EFS Occitanie - Site de Toulouse Purpan - Avenue de Grande Bretagne 31027 Toulouse Cedex 03  
Tél : 05 61 31 20 12 - Fax : 05 62 21 20 24

**ORDONNANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES n°227**

Joindre les documents de groupage sanguin et pour les CGR, le résultat de la RAI valide (ou les prélèvements pour leur réalisation)

<b>PRESCRIPTEUR</b> Nom (lisible et en majuscule): GRATET ALAIN Téléphone du prescripteur: ..... Signature (obligatoire) Date de la prescription: 28/09/2020 à 16h40	<b>ETABLISSEMENT DE SANTE:</b> CLINIQUE PASTEUR Service (UF): 3AP 3AP Tél. direct: ..... Pour une transfusion non urgente ou programmée: Date et heure souhaitées de la délivrance: le 28/09/2020 à 17h00 Ou Si transfusion urgente cocher la mention adéquate <input type="checkbox"/> Urgence Vitale Immédiate (délivrance sans délai) et <input type="checkbox"/> Dép <input type="checkbox"/> Urgence Vitale (délai obtention <30 minutes) et <input type="checkbox"/> Dép <input type="checkbox"/> Urgence relative (délai obtention 2 à 3 heures)
--	---

**PATIENT** IPP: 545806  
 Nom de famille: LA   
 (ou de naissance)  
 Prénom: TH-  
 Né(e) le: 25/03/1964 Sexe:  F  M  
 (Pour nouveau-né: Terme: .....SA Poids: .....g  
 ('Identité complète de la mère: .....))

Renseignements cliniques et biologiques: Commentaires:

**■ CONCENTRE de GLOBULES ROUGES (CGR)**

Fermer

**La prescription dans le logiciel est déjà signée électroniquement. Il ne sera pas nécessaire de demander la signature du médecin.**

Une fois la commande imprimée :

- Cocher la case « Scellé » (uniquement pour les blocs opératoires) et rajouter « 8 h » ou « 14 h » si le sang doit être livré scellé sur barquette

**Annotations :**

- Identification du prescripteur. Prescription signée électroniquement
- Identification du patient
- Type et Qté de PSL commandé Ici : commande de 2CGR en ferme
- Service prévu pour la transfusion
- Date et heure souhaitées de la délivrance des PSL + Degré d'urgence de la prescription
- Si la commande doit être scellée à une barquette (pour les blocs), cocher à la main cette case et préciser à côté l'heure de la navette (8h/14h)

Si la demande de CGR est effectuée en RESERVE, alors la prescription sera ainsi :

**CONCENTRE de GLOBULES ROUGES (CGR)**  
 Nombre: ..... CGR ou Volume: ..... mL  
 Hb (patient): 8 g/dl  
 Non phénotypé RH KEL  
 Phénotypé RH KEL  
 Irradié (préciser indication):  
 Compatibilisé (joindre un tube EDTA)  
 Autres (préciser):  
 Je prescris la prolongation de la validité de la RAI négative à 21 jours en l'absence de transfusion, grossesse ou greffe depuis 6 mois  
 CONCENTRE de PLAQUETTES (CP)  
 Scellé  
 Demande de mise en réserve au dépôt  
 PSL: CGR  
 Nb: 2  
 Jusqu'au: 29/09/2020 à 08h00

Pour demander la levée de réserve, appeler le dépôt de sang. Le dépôt de sang reprendra la prescription initiale et renseignera à la main, la levée de réserve en complétant l'encadré ci-dessous puis fera de nouveau parvenir la commande à l'EFS :

<input type="checkbox"/> Scellé
<input checked="" type="checkbox"/> Demande de mise en réserve au dépôt
PSL: CGR
Nb: 2
Jusqu'au 21/10/2020 à 16h30
<input type="checkbox"/> Délivrance souhaitée des PSL en réserve
PSL: .....
Nb: .....
Date: .....
Heure: .....
Service: .....
Prescripteur: .....

## **6. Procédure dégradée : établir une commande de sang manuscrite**

**Dans l'impossibilité d'établir une commande informatisée (panne informatique), une prescription manuscrite pourra être effectuée.**

La rédaction de la commande est faite par le **prescripteur sur ordonnance papier sur le modèle ci-dessous (disponible au dépôt de sang) :**



N° 1891211

ORDONNANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES



Joindre les documents de groupage sanguin et pour les CGR, le résultat de la RAI valide (ou les prélèvements pour leur réalisation)

<b>PRESCRIPTEUR</b> Nom (lisible et en majuscule): ..... Téléphone du prescripteur: ..... Signature (obligatoire) ..... Date de la prescription: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]	<b>ETABLISSEMENT DE SANTE:</b> Service (UF): ..... Tél. direct: .....
---	---

<b>PATIENT (coller l'étiquette du patient)</b> Nom de famille(ou de naissance): ..... Nom d'usage (marital ou autre): ..... Prénom: ..... Né(e) le: ..... Sexe: <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M Pour <u>nouveau-né</u> : préciser le terme (SA): ..... Poids: .....g et l'identité complète de la mère: .....	<b>Pour une transfusion non urgente ou programmée:</b> Date et heure souhaitées de la délivrance: le ..... à ..... H..... Ou ..... à ..... H..... <b>Si transfusion urgente cocher la mention adéquate</b> <input type="checkbox"/> Urgence Vitale Immédiate (délivrance sans délai) et ☎ à l'EFS <input type="checkbox"/> Urgence Vitale (délai obtention < 30 minutes) et ☎ à l'EFS <input type="checkbox"/> Urgence relative (délai obtention 2 à 3 heures)
---	--

**Renseignements cliniques et biologiques :** ..... Poids : .....

Greffe organe  Greffe CSH  Aplasie médullaire  Myélodysplasie  Drépanocytose  Autre: .....

Hb : .....g/dL Plaquettes : ..... G/L Date de la numération: ... / ... / .....

<b>CONCENTRE de GLOBULES ROUGES (CGR)</b> Nombre : ..... CGR ou Volume : ..... mL <input type="checkbox"/> Je prescris la prolongation de la validité de la RAI négative à 21 jours en absence de transfusion, grossesse ou greffe depuis 6 mois <input type="checkbox"/> Non phénotypé RH KEL <b>Qualification/transformation (voir verso)</b> <input type="checkbox"/> Phénotypé RH KEL <input type="checkbox"/> Irradié (préciser indication): ..... <input type="checkbox"/> Compatibilisé (joindre un tube EDTA) <input type="checkbox"/> Autres (préciser): .....	<input type="checkbox"/> Traceur température (entreposage/relais) Indication: ..... <input type="checkbox"/> Demande de mise en réserve à l'EFS PSL: ..... Nb: ..... jusqu'au .....
---	--

<b>CONCENTRE de PLAQUETTES (CP)</b> Nombre de poches: ... Posologie souhaitée : ..... en 10 <sup>11</sup> plaquettes (posologie au verso) le taux de plaquettes, et le poids du patient sont à renseigner obligatoirement <input type="checkbox"/> Irradié (préciser indication): ..... <input type="checkbox"/> Autre (préciser): .....	<input type="checkbox"/> Délivrance souhaitée des PSL en réserve PSL: ..... Nb: ..... Date: ..... Heure: ..... Service: ..... (si différent) Prescripteur: .....
---	--

<b>PLASMA FRAIS CONGELE (PFC)</b> Nombre : .....PFC ou Volume : .....mL <input type="checkbox"/> VHE négatif (indications au verso) (1 PFC = 200 mL minimum) <input type="checkbox"/> Hémorragies aiguës avec déficit global des facteurs de coagulation <input type="checkbox"/> Echange plasmatique (préciser la pathologie): ..... <b>Indication obligatoire à cocher :</b> <input type="checkbox"/> Déficit complexes rares en facteurs de coagulation <input type="checkbox"/> CIVD <input type="checkbox"/> Autres (préciser): .....	Le produit le plus adapté (MCP ou CPA) sera sélectionné en fonction des produits disponibles Prescripteur: .....
---	---

**PRODUITS SANGUINS LABILES AUTOLOGUES** Quantité CGR : ..... Quantité PFC : .....

Réservé site de délivrance : Modifications de la prescription: .....

Date: ..... Nom de la personne jointe: ..... Visa: .....

ALBI : 05 63 48 88 30	CARCASSONNE : 04 68 24 21 06	NARBONNE : 04 68 20 67 26	TARBES : 05 62 34 85 57
ALES : 04 66 61 34 00	CASTRES : 05 63 73 84 26	NÎMES : 04 66 04 77 38	TOULOUSE PURPAN : 05 61 11 20 02
AUCH : 05 62 61 48 07	MENDI : 04 66 49 47 08	PERPIGNAN : 04 66 52 61 49	TOULOUSE BANGUEL : 05 61 32 44 04
BELLEVILLE : 04 67 30 99 24	MONTAUBAN : 05 63 91 80 00	RODEZ : 04 66 75 29 12	
CAHORS : 05 65 22 94 82	MONTPELLIER : 04 67 04 74 44	SETE : 04 67 51 15 16	

Code article SAP : 232722

PSUDELD/DC/FO/004 - Version n°1

## 7. Transmettre une prescription de sang à l'EFS

Les commandes de sang sont transmises par le dépôt de sang.

Le dépôt de sang est géré du lundi au dimanche et jours fériés :


- par les IDE de l'USIC de 07h15 à 19h45 (Tel 3795)
- par le cadre infirmier de garde de 19h45 à 20h15 (Tel 3333)
- par le cadre infirmier de nuit de 20h15 à 07h00 (Tel 3016)

La commande doit être vérifiée par le personnel en poste au dépôt de sang. En cas de problème, le médecin prescripteur de la commande est joint. Si besoin une nouvelle prescription est faite.

Le personnel du dépôt de sang vérifie la conformité de la commande, effectue une photocopie et rend les originaux des documents au services de soins pour être insérés dans le dossier du patient.

Pour les commandes manuscrites rendre au service **le volet jaune** de la commande.

- Faxer la commande + carte de groupe +/- RAI (signé par le labo) à l'E.F.S.
- Appeler l'E.F.S. (☎ 76179) pour :
  - S'assurer sur la commande a été reçue
  - Vérifier le délai de mise à disposition des PSL
- En cas de demande d'examen associée ou si commande pour une patient avec RAI positive, transmettre les prélèvements à l'EFS + la demande d'examens de laboratoire par le transporteur
- Appeler le transporteur pour acheminer à la clinique les PSL en leur précisant nature et quantité des PSL à récupérer + leur mailer les commandes.
- Déposer les documents dans le classeur des commandes. (Dans le cas d'une commande en réserve, mettre les commandes dans le classeur RESERVE)
- Notifier dans CURSUS la prise en compte de la commande :



Rechercher la prescription qui vient d'être envoyée à l'EFS, faire clic droit dessus et cliquer sur *Prise en compte* :

Visualisation des prescriptions

Validées  Actives  Toutes

Période du [ ] au [ ]

Date	Heure	Prescription	Date livr.	Heure livr.	Service	Prescripteur	Diagnostic
20/10/2020	10:36	200209			SSPI CENTRAL	CHA	
20/10/2020	11:37	200210	21/10/2020	09:00	HAD	SAL	
20/10/2020	16:05	200214	21/10/2020	08:00	CCV	CHA	
20/10/2020	11:42	200211	22/10/2020			SAL	
07/10/2020	19:09	200069	23/10/2020		URO-DIG-GYI	HES	
20/10/2020	12:20	200213	23/10/2020		CCV	QUE	
07/10/2020	16:51	200057	26/10/2020	08:00	BLOC URO-DIG-GYI	HES	

Imprimer la liste

Clic-droit pour accéder aux fonctionnalités

Sans urgence

PSL

Produit	Libellé	Quantité	Réservée	Reçue
00001	CGR	1	0	0

Clic-droit dans la colonne quantité ou réservée pour visualiser les qualifications/transmutations

Fermer Prescriptions liées

### Procédure dégradée : panne réseau fax

En cas de panne réseau et d'impossibilité de faxer la prescription à l'EFS. Une copie de la prescription + carte de groupe +/- RAI (signé par le labo) doit être apportée en mains propres par le transporteur à l'EFS.

Document validé par :

Dr QUEDREUX Jean-François  
Spécialité : Médecin hémovigilant

Signature : 